

Ядовитые растения

(Информационный материал)

Акация белая

Цветёт в мае белыми душистыми гроздьями цветов. Для лечебных целей используют цветы акации. Корни и кора акации содержат вещества, которые вредны для нашего организма, может вызвать отравление.



Белена чёрная

Ядовитое растение из семейства паслёновых. Распространена повсеместно, растёт в садах, огородах, на пустырях, на полях, вблизи жилья. Растение очень ядовито. За один сезон даёт до 10000 семян.



Белладонна (красавка)

Многолетнее ядовитое травянистое растение из семейства паслёновых. Ядовиты все части растения. Чаще отравляются дети, которых привлекают блестящие, похожие на вишни ягоды белладонны. Достаточно 3 — 5 ягод, чтобы вызвать у ребенка тяжелейшее отравление.



Болиголов крапчатый

Относится к роду сорняков. Это двухлетнее ядовитое растение из семейства зонтичных, в первые годы похож на петрушку. Отличается мышинным запахом.

Растёт на запущенных и заброшенных участках, в сорных местах, по берегам озёр и рек..

Смерть наступает от паралича дыхательного центра.



Борщевик

Ядовитое растение из семейства зонтичных. Ядовиты все части растения. При соприкосновении с растением и при попадании сока растения на кожу развиваются воспалительные явления.



Вороний глаз
(четырёхлистник)

Относится к семейству лилейных, многолетник. Растение очень ядовито. Плоды вызывают рвоту, а если съесть много — наступает тяжёлое отравление.



Дурман обыкновенный

Это однолетнее травянистое растение .
Относится к семейству паслёновых. Цветёт дурман в июне-августе, плодоносит в сентябре. От растения исходит неприятный одурманивающий запах. Растет дурман в заброшенных местах, вдоль дорог и заборов.



Лютик едкий

Относится к семейству лютиковых. Ядовитая трава. При приёме больших доз токсического вещества у пострадавшего падает артериальное давление и возникают судороги. При попадании сока лютика на кожу возникают дерматиты.



Ландыш майский

Многолетнее травянистое растение из семейства лилейных. Ядовиты все его части, особенно тяжёлые отравления развиваются у детей после приёма в пищу ягод ландыша. Известны случаи смертельных отравлений после того, как была выпита вода, в котором стоял букет цветов ландыша.



Наперстянка

Это двухлетнее травянистое растение, встречающееся в России, на Украине, Кавказе, в южных районах Краснодарского края. Растет по лесным опушкам, небольшим рощам и лесам. Все части ядовиты.



Папоротник мужской

Многолетнее травянистое растение. Встречается в сырых, тенистых местах. Все части растения папоротника ядовиты. Даже при сборе растений следует соблюдать осторожность



Паслен горько-сладкий

Ядовиты ягоды, особенно незрелые, и трава.



Чистотел большой

Многолетнее ядовитое травянистое растение. Все части растения содержат желтоватый млечный сок. Чистотел — сильный судорожный яд. При передозировке наступает паралич чувствительных нервных окончаний. При сильном отравлении может наступить паралич сердечной мышцы и смерть.



Цикута

В народе - ядовитый вех.
Ее можно спутать с
цветущей
петрушкой. При
отравлении дети теряют
сознание, начинаются
судороги.



Список используемых источников

prime-flowers.ru/yadovitye-rasteniya.html

<http://900igr.net/fotografii/obg/JAd/007-JAdovitye-rasteniya.html>

http://semicvetik.do.am/load/cvety_sadovye/ageratum/akacija/4-1-0-11

<http://www.кладовая-природы.рф/belena.htm>

<http://www.l-l-c.ru/beladonna>

<http://www.rigardo.ru/blog/page/6>

<http://bobun.dreamwidth.org/205603.html>

<http://survinat.ru/2010/01/23/>

<http://zdravlist.ru/kontent1/toxrasta2.html>

<http://petsparadise.ru/zoohome/zoohome/3756>

<http://fitoapteka.org/herbs-n/1978-digitalis-purpurea>

<http://atlantis-tv.ru/forum/69-2101-1>

<http://bigcatalogphotos.ru/flowers-and-plants/paslenovye/paslen/photo-016-paslen-paslenovye.html>

http://lubomarti.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_celebnykh_rastenij/kh_s_ch/105

<http://vseodetishkah.ru/ostorozhno-yadovitye-rasteniya/>